


HDM 40 A




Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams

Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas

LYA 1



35 m 2,9 14 m
4000 kg



31 m 2,9 14 m
4000 kg



11,2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	29	31	33	35	m
4000	3695	3350	3060	2810	2600	2415	2255	2115	1985	1770	1595	1445	1320	1265	1165	1080	1000	kg

12,2	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	29	31	m
4000	3700	3380	3110	2880	2680	2500	2345	2205	1965	1770	1610	1470	1410	1300	kg

11,6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	27,5	m
4000	3820	3460	3165	2910	2690	2500	2235	2190	2060	1835	1650	1500	1400	kg

Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung
Luffing jib
Flecha izada
Braccio impennato
Lança inclinada

LYA 1



HDM 40 A

POTAIN



F

Chariot distributeur
Chariot distributeur et courbes de charges
Réactions en service
Réactions hors service
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.

D

Verfahrbare Laufkatze
Verfahrbare Laufkatze und Lastkurven
Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

GB

Traversing trolley
Traversing trolley and load diagrams
Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.

E

Carro distribuidor
Carro distribuidor y curvas de cargas
Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

I

Carrellino distributore
Carrellino distributore e curve di carico
Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.

P

Carro distribuidor
Carro distribuidor e curva de cargas
Reações em serviço
Reações fora de serviço
Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos


LYA 2

											ch - PS hp	kW
	15 LVF 10	m/min	5	27	43	53	2,5	13,5	21,5	26,5	15	11
		kg	2000	2000	1250	1000	4000	4000	2500	2000		
	15 RPC 10	m/min	9	27		54	4,5	13,5		27	15	11
		kg	2000	2000		1000	4000	4000		2000		
	3 D2 V5	m/min	21 - 42								2,7	2
	RVF 2 30	tr/min U/min rpm	0 → 0,2 → 0,8								3	2,2

CEI 38	IEC 38	kVA
400 V (+6% -10%) 50 Hz		15 LVF 10 : 20 kVA 15 RPC 10 : 20 kVA

Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem

LYA 1



HDM 40 A

POTAIN


	F	D	GB	E	I	P
⚙️	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação
📡	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição
🔄	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação

Transport
Transport
Transport
Transporte
Trasporto
Transporte

J215M

S215M

LVA 1



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante. Per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Manitowoc
Crane CARE

POTAIN
Manitowoc Crane Group



Americas

Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe – Middle East – Africa

Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia – Pacific

Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4142

www.manitowoccrane.com

18, rue de Charbonnières - B.R.173
69132 ECULLY Cedex - France


Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com

HDM 40 A
Réf. 2003 48 LVA 3



Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2003

Réalisation Sedoc

Working Ranges



Working Areas



General Dimensions

Unit: mm

